



Mutex 2

Einweg-Schutzanzug zum Schutz gegen Partikelkontamination und Chemikalienspritzer.

Übersicht

Wichtige Funktionen

Zertifizierung des Overalls: Typ 5 und 6, antistatisch, Infektionserreger, radioaktive Partikel.
Hergestellt aus weißem beschichteten Polypropylen - 69 g/m².
Gummizugverschluss in der Kapuze, am Fuß- und Handgelenk.

Hervorragende Dichtheit gegen Flüssigkeiten:

Keine Nähte an Armen und Schultern
„Extra breite“ Nähte für besseren Schutz auch bei Belastung der Nähte
Innere und äußere Reißverschlussabdeckung

Hervorragender Sitz und Tragekomfort:

Besonderes Design im Schritt verleiht Reißfestigkeit
Silikon- und latexfrei
Spezielles Design der elastischen Kapuze
Spezielschnitt im Achselbereich sorgt für größere Bewegungsfreiheit
Breiter 2-Wege-Reißverschluss
Rückengummiband

Exklusives Sperial-Material, das dem Anzug extreme Reiß- und Perforationsfestigkeit verleiht bei hoher Atmungsaktivität.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Chemie
- Öl und Gas
- Pharmaindustrie

Risiken

- Luftpartikel
- Biogefährdung

- Chemikalien
- Kontamination
- Spritzen

Bestimmungen

- EN 340 - Allgemeine Anforderungen
- EN 13982-1 - Typ 5
- EN 13034 - Typ 6
- EN 1149-1 - Antistatisch
- EN 1073-2 - Radioaktive Partikel
- EN 14126 - Infektionserreger

Informationen zur Gewährleistung

Nutzungsbeschränkung: Verwenden Sie die Schutzanzüge nicht, wenn ein Defekt vorliegt. Wenn das Schließsystem fehlerhaft, die Nähte offen sind oder irgendein anderer Defekt auftreten sollte. Warnung: Die Wahl und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung muss mit der Europäischen Richtlinie Nr. 89/656/EWG vom 30.11.1989 übereinstimmen. Der Arbeitgeber muss im Vorfeld eine Analyse derjenigen Risiken vornehmen, die durch die geplanten Maßnahmen sowie durch den Einsatz der ausgewählten persönlichen Schutzausrüstung entstehen können.

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

| Artikel-Nummern | Details DE |
|-----------------|--|
| 4180002 | MUTEX 2 25 Stück pro Box Einzelverpackung Größe S bis XXXL |

Schulung & ordnungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Benutzeranleitungen.

Technischer Support

info-export@sperianprotection.com, infobenelux@sperianprotection.com, infofrance@sperianprotection.com, infoGermany@sperianprotection.com, infohungary@sperianprotection.com, infoitalia@sperianprotection.com, biuro@sperianprotection.com, salesrussia@sperianprotection.com, infospain@sperianprotection.com, infonordic@sperianprotection.com, uksales@sperianprotection.com

Andere Sperian-Websites anzeigen
© 2010 Sperian Protection